

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА СТЕЛЬНОСТИ У КОРОВ РЕКТАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ

Срок стельности, мес.	Место расположения матки	Величина матки	Реакция матки	Соотношение рогов матки	Состояние межроговой бороздки	Величина плодов	Наличие плодной жидкости (флюктуация)	Величина карункул	Состояние средней маточной артерии								
									свободный рог	беременный рог							
0	В ложбине лонного сращения	Свободно забирается в горсть	Четкая ригидность, эрекция матки	Оба рога равны	Хорошо выражена, глубокая, четкая	нет	нет	Не прощупываются	Обе артерии равны, толщина 1-2 мм								
1	То же	То же	Беременный рог эректирует до 15 дней, небеременный эректирует хорошо	Беременный рог больше	Четко выражена	2 – 4 см	До 100 мл	То же	Толщина спички, 2 – 3 мм								
2	Подходит к краю лонного сращения	Трудно забирается в горсть	Матка не реагирует и не сокращается	Беременный рог больше в 2 раза	Сглаживается	7 – 12 см	До 300 мл, слабая флюктуация	Величиной с горошиной	То же	3 – 4 мм, слабая вибрация							
3	1/3 свисает в брюшную полость	Рукой накрывается половина матки		Беременный рог с ладонь	Еле прощупывается ложбинка	14 – 20 см, головка с куриное яйцо	До 1 л, выражена флюктуация	Величиной с фасоль (1 см)	То же	4 – 5 мм слабая вибрация							
4	2/3 свисает в брюшную полость	Матка сильно увеличена, представляет мешок с жидкостью		Сильное увеличение беременного рога	С трудом прощупывается бифуркация	25 – 26 см, головка с гусиное яйцо	До 1-1,5 л	Величиной с боб (1,5 м)	Толщина 3 – 4 мм	5 – 6 мм, выражена вибрация							
5	Вся матка, свисает в брюшную полость			То же	Не прощупывается	Плод опущен, головка с кулак	Хорошо выражена флюктуация	Величиной с желудь (2,5 см)	Толщина 4 – 5 мм, очень слабая вибрация	6 – 8 мм, хорошая вибрация							
6	Отходит от лонного сращения на 10 см			Головка с крупный кулак							Матка - большой мешок с жидкостью	Величиной с крупный желудь (2,7 мм)	Толщина 5 – 6мм, слабая вибрация	9 – 10 мм, сильная вибрация			
7	Ложится на дно брюшной полости			Приближается к тазу, головка с ладонь											Величиной с голубиное яйцо (3 см)	То же	12 – 15 мм, более сильная вибрация
8	Подходит снова к лонному сращению			Плод у лонного сращения, головка 1,5 ладони													
9	В тазовой полости			То же	Величиной до гусиного яйца	То же	То же										